



Original
Made in Italy



WWW.ZANON.IT
WEB VIDEO

MOD						
	CODE	CM.	HP	KG.		L _{WA}
BC 60-E	1.002.858	4	3 (220V)	110		87 dB
BC 60-E	1.002.859	5	4 (380V)	112		

L'apparecchiatura è conforme ai Requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

MOD						
	GIRI / MIN.	MC/H	N.	N.	N.	CM.
BC60-E	2900	4/5	10	2	2	70 x 140 x 120
BC60-E	2900	4/5	10	2	2	70 x 140 x 120

CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÉCE DE RECHANGE
5.350.116	MARTELLO	HAMMER	HAMMER	MARTILLO	MARTEAU
5.350.186	LAMA	BLADE	BLATT	CUCHILLA	LAMES
5.350.187	CONTROLAMA	COUNTERBLADE	GEGENSCHLÄGEL	CONTRACUCHILLA	CONTRE-LAMES
5.354.088	CINGHIA BC60-E	CUG BELT BC60-E	KEILRIEMEN BC60-E	CORREA BC60-E	COURROIE BC60-E
5.023.006	MOTORE ELETTRICO V 220 HP 3	ELECTRIC MOTOR 220V HP 3	ELEKTROMOTOR V 220 HP 3	MOTOR EL. V220 HP 3	MOTEUR ÉLECTRIQUE V220 HP 3
5.023.007	MOTORE ELETTRICO V 380 HP 4	ELECTRIC MOTOR 380V HP 4	ELEKTROMOTOR V 380 HP 4	MOTOR EL. V380 HP 4	MOTEUR ÉLECTRIQUE V380 HP 4

Il Biocippatore BC60 permette di sminuzzare diverse tipologie di materiale quali ramaglie, residui secchi e fogliame riducendo il volume degli scarti di 5/6 volte.

Disponibile in tre motorizzazioni: scoppio, elettrico e trattore.

Il BC60 è dotato di: un sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità, di un sistema di scarico a ventilazione forzata, una trasmissione a cinghia, setaccio di raffinazione regolabile, scarico alto orientabile. La macchina è stata progettata rispettando le normative sulla sicurezza CE.

• DI SERIE:

Ruote imperforabili; setaccio di raffinazione regolabile; scarico orientabile; controlame a 4 taglienti riposizionabili; trasmissione a cinghia.

• A RICHIESTA:

Solo per versione a trattore: cardano.

The BC60 chipper allows to chop different types of material such as branches, dry residues and foliage, reducing the volume of waste by 5/6 times.

Available in three engines: blast, electric and tractor.

The BC60 is equipped with: a professional cutting system with steel blades of the highest quality, a forced ventilation exhaust system, a belt drive, adjustable refining sieve, high adjustable discharge. The machine has been designed respecting the CE safety regulations.

• STANDARD EQUIPMENT:

Imperforable wheels; sieve of adjustable refining; adjustable discharge; counter-blade with 4 repositionable cutting edges; belt transmission.

• ON REQUEST:

Only for tractor version: cardan.

Il Biocippatore BC60 permette di sminuzzare diverse tipologie di materiale quali ramaglie, residui secchi e fogliame riducendo il volume degli scarti di 5/6 volte.

Disponibile in tre motorizzazioni: scoppio, elettrico e trattore.

Il BC60 è dotato di: un sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità, di un sistema di scarico a ventilazione forzata, una trasmissione a cinghia, setaccio di raffinazione regolabile, scarico alto orientabile. La macchina è stata progettata rispettando le normative sulla sicurezza CE.

• SERIENMÄSSIG:

Unvollkommene Räder; Sieb mit einstellbarer Refinement; einstellbare Entladung; Gegenmesser mit 4 repositionierbaren Schneiden; Riemenübertragung.

• AUF ANFRAGE:

Nur für Traktorversion: Kardan.

Il Biocippatore BC60 permette di sminuzzare diverse tipologie di materiale quali ramaglie, residui secchi e fogliame riducendo il volume degli scarti di 5/6 volte.

Disponibile in tre motorizzazioni: scoppio, elettrico e trattore.

Il BC60 è dotato di: un sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità, di un sistema di scarico a ventilazione forzata, una trasmissione a cinghia, setaccio di raffinazione regolabile, scarico alto orientabile. La macchina è stata progettata rispettando le normative sulla sicurezza CE.

• ESTÁNDAR:

Ruedas imperforables; tamiz de refinación ajustable; descarga ajustable; Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables; transmisión por correa

• A PETICIÓN:

Solo para la versión de tractor: cardan.

Il Biocippatore BC60 permette di sminuzzare diverse tipologie di materiale quali ramaglie, residui secchi e fogliame riducendo il volume degli scarti di 5/6 volte.

Disponibile in tre motorizzazioni: scoppio, elettrico e trattore.

Il BC60 è dotato di: un sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità, di un sistema di scarico a ventilazione forzata, una trasmissione a cinghia, setaccio di raffinazione regolabile, scarico alto orientabile. La macchina è stata progettata rispettando le normative sulla sicurezza CE.

• DE SÉRIE:

Roues imperforables; tamis de raffinage réglable; décharge réglable; contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables; transmission par courroie.

• SUR DEMANDE:

Seulement pour la version de tracteur: cardan.

Original
 Made in Italy

 WWW.ZANON.IT
 WEB VIDEO

MOD

HP

 LWA
112dB

L'apparecchiatura è conforme ai Requisiti richiesti dalla direttiva 2000/14/CE per la limitazione del rumore ambientale.

BC60-S

 CODE
 1.002.857

 CM.
 6

 HP
 6,5 HONDA GX 200

 KG.
 115

MOD


GIRI / MIN.

MC/H

N.

N.

N.

CM.

BC60-S

3100

4/5

10

2

2

70 x 140 x 120

CODE
RICAMBI
SPARE PARTS
ERSATZTEILE
RECAMBIOS
PIÉCE DE RECHANGE

5.350.116

MARTELO

HAMMER

HAMMER

MARTILLO

MARTEAU

5.350.186

LAMA

BLADE

BLATT

CUCHILLA

LAMES

5.350.187

CONTROLAMA

COUNTERBLADE

GEGENSCHLÄGEL

CONTRACUCHILLA

CONTRE-LAMES

5.354.089

CINGHIA BC60-S

CUG BELT BC60-S

KEILRIEMEN BC60-S

CORREA BC60-S

COURROIE BC60-S

5.023.093

MOTORE HONDA HP 6,5

HONDA 6,5 HP MOTOR

HONDA-MOTOR HP 6,5

MOTOR HONDA HP 6,5

MOTEUR HONDA HP 6,5

Il Biocippatore BC60 permette di sminuzzare diverse tipologie di materiale quali ramaglie, residui secchi e fogliame riducendo il volume degli scarti di 5/6 volte.

Disponibile in tre motorizzazioni: scoppio, elettrico e trattore.

Il BC60 è dotato di: un sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità, di un sistema di scarico a ventilazione forzata, una trasmissione a cinghia, setaccio di raffinazione regolabile, scarico alto orientabile. La macchina è stata progettata rispettando le normative sulla sicurezza CE.

• DI SERIE:

Ruote impermeforabili; setaccio di raffinazione regolabile; scarico orientabile; controlame a 4 taglienti riposizionabili; trasmissione a cinghia.

• A RICHIESTA:

Solo per versione a trattore: cardano.

The BC60 chipper allows to chop different types of material such as branches, dry residues and foliage, reducing the volume of waste by 5/6 times.

Available in three engines: blast, electric and tractor.

The BC60 is equipped with: a professional cutting system with steel blades of the highest quality, a forced ventilation exhaust system, a belt drive, adjustable refining sieve, high adjustable discharge. The machine has been designed respecting the CE safety regulations.

• STANDARD EQUIPMENT:

Imperforable wheels; sieve of adjustable refining; adjustable discharge; counter-blade with 4 repositionable cutting edges; belt transmission.

• ON REQUEST:

Only for tractor version: cardan.

Il Biocippatore BC60 permette di sminuzzare diverse tipologie di materiale quali ramaglie, residui secchi e fogliame riducendo il volume degli scarti di 5/6 volte.

Disponibile in tre motorizzazioni: scoppio, elettrico e trattore.

Il BC60 è dotato di: un sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità, di un sistema di scarico a ventilazione forzata, una trasmissione a cinghia, setaccio di raffinazione regolabile, scarico alto orientabile. La macchina è stata progettata rispettando le normative sulla sicurezza CE.

• SERIENMÄSSIG:

Unvollkommene Räder; Sieb mit einstellbarer Refinement; einstellbare Entladung; Gegenmesser mit 4 repositionierbaren Schneiden; Riemenübertragung.

• AUF ANFRAGE:

Nur für Traktorversion: Kardan.

Il Biocippatore BC60 permette di sminuzzare diverse tipologie di materiale quali ramaglie, residui secchi e fogliame riducendo il volume degli scarti di 5/6 volte.

Disponibile in tre motorizzazioni: scoppio, elettrico e trattore.

Il BC60 è dotato di: un sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità, di un sistema di scarico a ventilazione forzata, una trasmissione a cinghia, setaccio di raffinazione regolabile, scarico alto orientabile. La macchina è stata progettata rispettando le normative sulla sicurezza CE.

• ESTÁNDAR:

Ruedas impermeforables; tamiz de refinación ajustable; descarga ajustable; Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables; transmisión por correa

• A PETICIÓN:

Solo para la versión de tractor: cardan.

Il Biocippatore BC60 permette di sminuzzare diverse tipologie di materiale quali ramaglie, residui secchi e fogliame riducendo il volume degli scarti di 5/6 volte.

Disponibile in tre motorizzazioni: scoppio, elettrico e trattore.

Il BC60 è dotato di: un sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità, di un sistema di scarico a ventilazione forzata, una trasmissione a cinghia, setaccio di raffinazione regolabile, scarico alto orientabile. La macchina è stata progettata rispettando le normative sulla sicurezza CE.

• DE SÉRIE:

Roues impermeforables; tamis de raffinage réglable; décharge réglable; contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables; transmission par courroie.

• SUR DEMANDE:

Seulement pour la version de tracteur: cardan.



Original
Made in Italy



WWW.ZANON.IT
WEB VIDEO

MOD	CODE	CM.	HP	KG.
BC60-T	1.002.860	7	20-50	125

MOD	GIRI / MIN.	MC/H	N.	N.	N.	CM.
BC60-T	2850	4/5	10	2	2	70 x 140 x 120

CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÉCE DE RECHANGE
5.350.116	MARTELLO	HAMMER	HAMMER	MARTILLO	MARTEAU
5.350.186	LAMA	BLADE	BLATT	CUCHILLA	LAMES
5.350.187	CONTROLAMA	COUNTERBLADE	GEGENSCHLÄGEL	CONTRACUCHILLA	CONTRE-LAMES
5.354.088	CINGHIA BC60-T	CUG BELT BC60-T	KEILRIEMEN BC60-T	CORREA BC60-T	COURROIE BC60-T
5.130.004	CARDANO T-40 RL	JOINT-T-40 RL	GELENKWELLE T-40 RL	CARDAN T-40 RL	CARDAN T-40 RL

Il Biocippatore BC60 permette di sminuzzare diverse tipologie di materiale quali ramaglie, residui secchi e fogliame riducendo il volume degli scarti di 5/6 volte. Disponibile in tre motorizzazioni: scoppio, elettrico e trattore. Il BC60 è dotato di: un sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità, di un sistema di scarico a ventilazione forzata, una trasmissione a cinghia, setaccio di raffinazione regolabile, scarico alto orientabile. La macchina è stata progettata rispettando le normative sulla sicurezza CE.

- **DI SERIE:**
Ruote impermeforabili; setaccio di raffinazione regolabile; scarico orientabile; controlama a 4 taglianti riposizionabili; trasmissione a cinghia.
- **A RICHIESTA:**
Solo per versione a trattore: cardano.

The BC60 chipper allows to chop different types of material such as branches, dry residues and foliage, reducing the volume of waste by 5/6 times. Available in three engines: blast, electric and tractor. The BC60 is equipped with: a professional cutting system with steel blades of the highest quality, a forced ventilation exhaust system, a belt drive, adjustable refining sieve, high adjustable discharge. The machine has been designed respecting the CE safety regulations.

- **STANDARD EQUIPMENT:**
Imperforable wheels; sieve of adjustable refining; adjustable discharge; counter-blade with 4 repositionable cutting edges; belt transmission.
- **ON REQUEST:**
Only for tractor version: cardan.

Il Biocippatore BC60 permette di sminuzzare diverse tipologie di materiale quali ramaglie, residui secchi e fogliame riducendo il volume degli scarti di 5/6 volte. Disponibile in tre motorizzazioni: scoppio, elettrico e trattore. Il BC60 è dotato di: un sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità, di un sistema di scarico a ventilazione forzata, una trasmissione a cinghia, setaccio di raffinazione regolabile, scarico alto orientabile. La macchina è stata progettata rispettando le normative sulla sicurezza CE.

- **SERIENMÄSSIG:**
Unvollkommene Räder; Sieb mit einstellbarer Raffination; einstellbare Entladung; Gegenmesser mit 4 repositionierbaren Schneiden; Riemenübertragung.
- **AUF ANFRAGE:**
Nur für Traktorversion: Kardan.

Il Biocippatore BC60 permette di sminuzzare diverse tipologie di materiale quali ramaglie, residui secchi e fogliame riducendo il volume degli scarti di 5/6 volte. Disponibile in tre motorizzazioni: scoppio, elettrico e trattore. Il BC60 è dotato di: un sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità, di un sistema di scarico a ventilazione forzata, una trasmissione a cinghia, setaccio di raffinazione regolabile, scarico alto orientabile. La macchina è stata progettata rispettando le normative sulla sicurezza CE.

- **ESTÁNDAR:**
Ruedas impermeforables; tamiz de refinación ajustable; descarga ajustable; Contracuchilla con 4 filos de corte reubicables; transmisión por correa
- **A PETICIÓN:**
Solo para la versión de tractor: cardan.

Il Biocippatore BC60 permette di sminuzzare diverse tipologie di materiale quali ramaglie, residui secchi e fogliame riducendo il volume degli scarti di 5/6 volte. Disponibile in tre motorizzazioni: scoppio, elettrico e trattore. Il BC60 è dotato di: un sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità, di un sistema di scarico a ventilazione forzata, una trasmissione a cinghia, setaccio di raffinazione regolabile, scarico alto orientabile. La macchina è stata progettata rispettando le normative sulla sicurezza CE.

- **DE SÉRIE:**
Roues impermeforables; tamis de raffinage réglable; décharge réglable; contre-lame avec 4 arêtes de coupe repositionnables; transmission par courroie.
- **SUR DEMANDE:**
Seulement pour la version de tracteur: cardan.